




[REDACTED] - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)

P DEKRA

Annexe : Photographie aérienne de 1948

Référence :	53922305
Source :	IGN
Échelle :	Cf. figure



██████████ - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)

Annexe Photographie aérienne de 1955

Référence :	53922305
Source :	IGN
Échelle :	Cf. figure





[REDACTED] - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)

DEKRA


Annexe Photographie aérienne de 1969

Référence : 53922305

Source : IGN

Echelle : Cf. figure





[REDACTED] - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)

DEKRA


Annexe Photographie aérienne de 1978

Référence : 53922305

Source : IGN

Échelle : Cf. figure





[REDACTED] - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)

DEKRA

Annexe : Photographie aérienne de 1985

Référence :	53922305
Source :	IGN
Echelle :	Cf. figure





DEKRA

██████████ - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)


Annexe Photographie aérienne de 2001

Référence : 53922305

Source : IGN

Échelle : Cf. figure





P DEKRA	[REDACTED] - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)	
	Annexe : Photographie aérienne de 2010	Référence : 53922305
		Source : IGN
		Échelle : Cf figure

WENCHI

ANNEXE 7 : EXTRAIT DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DE FOGÈRES






P DEKRA

██████████ - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)

Annexe Extrait de la carte géologique au 1/50000 de
Fougères


Référence :	53922305
Source :	BRGM
Échelle :	Cf figure

-  Fz Formations quaternaires Alluvions • sable limoneux, gris micacé.
à galets de quartz blanc
-  b2 Formations protérozoïque supérieures Briovérien supérieur
épimétamorphique : siltstones, mudstones, wackes, grès
faiblement feldspathiques, en série rythmique, à séricite-chlorite
-  H b2(1) Formations protérozoïque supérieures. Briovérien supérieur
épimétamorphique * niveaux wackeux au moins métriques
-  H (b2)y Roches plutoniques : Thermométamorphisme (Briovérien
métamorphisé au contact des granitoides cadomiens) Auréoles
de coréennes et schistes tachetés à biotite brune, muscovite,
cordiérite
-  b2y Roches plutoniques : Thermométamorphisme (Briovérien
métamorphisé au contact des granitoides cadomiens) : Auréole
de schistes tachetés à biotite verte, cordiérite ou andalousite
(niveaux alumineux seulement affectés)
-  hydro Hydro



ANNEXE 8 : USAGES DES EAUX SOUTERRAINES

The logo for WENCH is displayed in a large, light grey font. The letter 'W' is stylized with three parallel orange lines. The letters 'E', 'N', 'C', and 'H' are solid grey. A horizontal line is drawn across the middle of the logo.



██████████ - Boulevard Edmond Roussin - FOUGERES (35)

DEKRA

Annexe Localisation et usage des captages deaux
souterraines recensés autour du site

Référence : 53922305

Source : BRGM - Infoterre

Echelle : Cf. figure

