

SALLE DE BAINS - - 5.04 m² :

Cette pièce rectangulaire est accessible par une porte de communication creuse préformée en bois.


Elle est aérée et éclairée à l'Est au moyen de deux fenêtres à un battant, menuiseries en aluminium, un carreau de vitre double vitrage et barreaudages.

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les murs, et ce jusqu'en plafond. Celui-ci est enduit de peinture de couleur blanche.

Equipements :

- Une cabine de douche,
- Une baignoire en résine avec tablier carrelé,
- Un meuble-vasque simple, avec mitigeur eau chaude/eau froide.

Le chauffage est assuré par un radiateur chauffe-serviette.



12



2



SOUS-SOL DE LA MAISON

Ce sous-sol est accessible depuis l'extérieur.

Il se compose de trois espaces dont deux ont été transformés en chambre avec salle d'eau.

La troisième pièce est restée à usage de cave.



CHAMBRE N°1 EN SOUS-SOL :

La chambre est accessible par une porte-fenêtre cintrée à deux battants pliants en bois, petits carreaux de bois, simple vitrage. Cette pièce en L est humide.

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes.

Les murs sont enduits de peinture comme en plafond.

Présence dans la pièce d'un placard de rangement mural.



2





Dans le prolongement, nous trouvons une salle d'eau.

SALLE D'EAU :

Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle.

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les murs, et ce jusqu'en plafond. Ce dernier est enduit de peinture.

Equipements :

- Un meuble-vasque simple avec mitigeur eau chaude/eau froide,
- Une cabine de douche d'angle.
- Un W.C. à l'anglaise en faïence blanche.


12





CAVE :

Par une porte de communication, nous accédons à la cave – vide sanitaire, dans lequel les deux cumulus d'eau chaude sont présents. Il s'agit d'une pièce à usage de cave à l'état brut de maçonnerie.



2

CHAMBRE N°2 CÔTÉ EST :

Cette chambre rectangulaire est accessible par une porte cintrée, menuiserie en bois, petits carreaux de bois.

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes.

Les murs sont enduits de peinture comme en plafond.

Présence dans la pièce d'un placard de rangement mural à portes KZ.

Elle communique dans le fond à une petite salle d'eau.



2



SALLE D'EAU :

Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle, accessible par une porte de communication creuse préformée en bois.

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les murs, et ce jusqu'en plafond.


Equipements :

- Un meuble-vasque double avec mitigeur eau chaude/eau froide,
- Une cabine de douche d'angle avec porte coulissante,
- Un W.C. à l'anglaise en faïence blanche,
- Une bouche de ventilation haute.

2



12



EXTÉRIEUR

La parcelle se compose d'un jardin d'agrément non paysagé planté d'essences endémiques.

A l'arrière de la maison, se situe un bassin de piscine.

Il se compose de deux rectangles joints, l'un constituant une plage immergée et l'autre un bassin de nage. Le tout est recouvert de PVC armé. La plage de piscine se compose de dalles de béton. Elle mesure approximativement 10 m X 5 m. Le système de filtration est automatique par électrolyses au sel, avec système de régulation du PH.

Le local comprend les vannes multivoies, filtre à sable, régulateur PH et système d'électrolyses.



